学校欠席者情報収集システム

取扱説明書校医用　ver.2.30

（2011 年 9 月 26 日）

<<学校欠席者情報収集システム　目次>>

1. ログイン

ログイン ID とパスワードを入力し、「 ログイン 」ボタンをクリックします。

システムの URL、ログイン ID、校医用パスワードはご担当の学校にお問い合わせください。

① ログイン ID は、リストの中から該当の ID を選択します。
② 校医パスワードを入力します。
③ 「 ログイン 」ボタンをクリックします。

システムにログインすると、画面の上部には常にメニューが表示されます。
システム内では次の作業が可能です。

参照	担当校の選択期間内の欠席者情報を参照することができます
出席停止	担当校の期間内の出席停止情報を参照できます
臨時休業印刷	担当校の臨時休業措置内容を参照できます
地域の状況	市町村内の状況や県内の状況を参照することができます
ログアウト	システムからログアウトします
マニュアル	マニュアルページを開きます

2．データ参照

２－１．参照

メインメニューの参照ボタンをクリックすると、自校の欠席者情報を参照することができます。

表示したい日の日付を入力して、［ 再表示 ］ボタンをクリックすると、該当日のデータが表示されます。表示されるデータは「学年、クラス、欠席者数、症状ごとの欠席者数」の人数、学年ごとの集計、学校の集計、学級閉鎖情報、欠席者が急増した学級数、出席停止の状況です。

●参照

CSV全件ダウンロード: ダウンロード

①ＣＳＶダウンロード

マニュアル・利用者ページ

※日付変更を行った場合はこのボタンを押して下さい↓

<< 前日　2011 年 9 月 6 日　再表示　翌日 >>

ータ検索日を入力して【再表示】ボタンを押すと、該当日のデータが表示されます。
席者入力画面で入力されたインフルエンザ様症状の数がインフルエンザ様症状に計上されます。
ただし、学級・学年・学校閉鎖中のクラス・学年におけるインフルエンザ様症状の人数はインフルエンザ確
認画面では0　　　　　　　下記の画面と異なる場合があります。

②印刷　印刷用

学年	クラス	欠席・出席停止者総数(人)	欠席者の症状(人)								出席停止(人)											学級閉鎖	在籍者数	グラフ
			発熱	頭痛	急性呼吸器症状	下痢・腹痛	嘔気・嘔吐	発疹	インフルエンザ様症状	その他	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他			
1年	1組	15	4	4	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09月06日〜09月09日	40	表示
1年	2組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0		40	表示
1年	学年計	15	4	4	0	0	0	0	5	2	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0		80	表示
2年	1組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		40	表示

③学級閉鎖表示

④グラフ表示：年度別

① ［ ＣＳＶダウンロード ］をクリックすると、一覧をＣＳＶ形式で保存できます。
② ［ 印刷 ］ボタンをクリックすると、印刷用画面が表示され、ブラウザの印刷ボタンから一覧を印刷することができます。
③ 学級閉鎖の期間を確認することができます。
④ 年度別 ［ グラフ表示 ］をクリックすると、年度別グラフが表示されます。
⑤ 全期間 ［ グラフ表示 ］ をクリックすると、全期間のグラフが表示されます。

※欠席者が急増した学級数について
入力日からさかのぼって１週間のデータを元に算出した数値が基準値を超えた場合に数値の背景が黄色で表示されます。その場合は、今後、何らかの流行が考えられる可能性があります。

※欠席者急増の定義
・急増の定義について：当日の入力人数が過去に入力のあった７ 日分の平均値よりも、過去 ７ 日分の標準偏差の ３ 倍以上上回った場合ときに急増として判定されるようになっております
・表の％表示についての分母は、教職員を除く在籍者の合計となっております

（１）ＣＳＶダウンロード

① ［ ＣＳＶダウンロード ］ ボタンをクリックします
② ファイルのダウンロードダイアログボックスが表示されます
③ 保存する場合は［ 保存 ］を、そうでない場合は［ キャンセル ］をクリックします
④ ファイルを保存する場所を確認し、［ 保存 ］をクリックします

（２）グラフ表示

表示したいクラスの右端の[グラフ表示]ボタンをクリックします
過去 2 週間分の欠席者総数のグラフが表示されます

③月別にグラフを表示します

やまだ小学校 1年 1組　CSVダウンロード: ダウンロード　月別グラフ表示

欠席・出席停止者総数 | 発熱 | 頭痛 | 急性呼吸器症状 | 下痢・腹痛 | 嘔気・嘔吐 | 発疹 | インフルエンザ様症状 | その他 | 出席停止(インフルエンザ) | 出席停止(感染性胃腸炎) | 出席停止(溶連菌感染症) | 出席停止(おたふくかぜ) | 出席停止(水ぼうそう) | 出席停止(マイコプラズマ感染症) | 出席停止(伝染性紅斑) | 出席停止(手足口病) | 出席停止(咽頭結膜熱) | 出席停止(流行性角結膜炎) | 出席停止(その他) |

欠席・出席停止者推移グラフ

①症状をクリックすると、症状別のグラフを表示します

アラート表示

②該当期間のグラフを表示します

過去２週間　過去１ヶ月　年間

①「 欠席者 ｜ 発熱 ｜ 頭痛 ｜ 急性呼吸器症状 ｜ 下痢・腹痛 ｜ 嘔気・嘔吐 ｜ 発疹 ｜ インフルエンザ様症状 ｜ その他 ｜ 出席停止」のそれぞれの症状をクリックすると、症状別のグラフを表示します

②［ 過去 2 週間 ］［ 過去 1 ヶ月 ］［ 年間 ］のボタンをクリックすると、該当日から、それぞれの期間のグラフを表示します

③［ 月別グラフ ］をクリックすると、各月毎のグラフを表示します。

（３）印刷用

画面上の ［ 印刷用 ］ ボタンをクリックすると、印刷用の画面が表示されます。データを確認して、ブラウザ上の ［ 印刷 ］ ボタン をクリックすると、一覧を印刷することができます。

施設名:やまだ小学校
2011年9月9日

学年	クラス	欠席・出席停止者総数(人)	欠席者の症状(人)								出席停止(人)											学級閉鎖	在籍者数	グラフ
			発熱	頭痛	急性呼吸器症状	下痢・腹痛	嘔気・嘔吐	発疹	インフルエンザ様症状	その他	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他			
1年	1組	3	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35	
1年	2組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		35	
1年	学年計	3	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		70	
2年	1組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30	
2年	2組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30	
2年	3組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31	
2年	4組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30	
2年	5組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30	
2年	学年計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		151	
3年	1組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30	
3年	2組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31	
3年	3組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31	
3年	4組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31	
3年	5組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31	
3年	学年計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		154	
4年	1組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
4年	学年計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
5年	1組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
5年	学年計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	

２－２．出席停止

（１）出席停止の状況

【 地域の状況画面 】の「出席停止の状況」のリンク、またはメインメニューの「 出席停止 」ボタンをクリックすると、設置自治体の市町村の出席停止の状況の確認することができます。また、この画面から、担当校の出席停止の状況を PDF 形式でダウンロードすることができます。

① 検索の開始日と終了日を設定します。

② ［ 検索 ］ボタンをクリックすると、各校の出席停止の人数一覧が表示されます。

※この画面での出席停止の人数は、出席停止を命じた当日の人数の合計となります。例えば、インフルエンザで、8/31～9/7 の期間で、8/31 に 1 人、9/3 に 1 人、9/5 に 1 人の出席停止を命じた場合、表示される人数は、インフルエンザの欄に「 3 」となります。

※出席停止の状況と、「インフルエンザによる出席停止・欠席情報の確認画面」「地域の状況画面」および「参照画面」の出席停止の人数は一致しません。

※学校側から、出席停止の書類を作成されていない場合、出席停止の人数はこちらの一覧画面には計上されません。その場合、［ 参照 ］画面で人数を確認してください。

※出席停止のうち「結核」「麻疹」「腸管出血性大腸菌感染症」「風疹」が入力された時に、各教育委員会、保健所（保健センターを含む）及び県庁、医師会のメールアドレス宛に通知メールを送信します。
本通知メールに関しましては、国立感染症研究所にも送信されるようになっております

送信メール例：麻疹が登録された場合

送信元メールアドレス：school@953862.net メール表題：99-9999：学校欠席システム：麻疹が登録されました メール本文： デモ市で 2010D 年 1 月 27 日分にて麻疹が登録されました。 参照権限のある方は、確認してください このメールには返信しないでください

※表題の番号（99-9999）は県の通し番号です。システムが自動的に付与します。
※過去日付で入力された場合でも、この通知メールは送信されます。

また、施設側で出席停止を削除された場合、削除通知メールが送信されます。

送信メール例：登録された麻疹による出席停止が削除された場合

送信元メールアドレス：school@953862.net メール表題：99-9999 削除：学校欠席システム：麻疹が登録されました メール本文： デモ市で 2010D 年 1 月 27 日分に登録された麻疹が削除されました。 通知メール番号：99-9999 このメールには返信しないでください

※特定の疾患時の通知メールを送信したメールアドレス宛に削除メールが送信されますので、メールアドレスが変更された場合は、削除通知メールが送信されません。

出席停止の状況画面の学校名のリンクをクリックすると、該当学校の期間内の出席停止画面が表示されます。

① 日付と感染症名をクリックします。
② [表示]ボタンをクリックします。
③ 内容を PDF としてパソコンに保存、または開いて印刷するときは、[PDF 出力]ボタンをクリックします。

※ＰＤＦの操作

①［ PDF 保存 ］ボタンをクリックします。
② ファイルのダウンロード 」ダイアログボックスが表示されます。
③［ 開く ］をクリックすると、報告用紙が表示されます。印刷してご利用ください。
④［ 保存 ］をクリックすると、書類を PDF 形式で保存することができます。

・ＰＤＦの書類を保存する場合

ファイルを保存する場所を指定し、保存ボタンをクリックします。

※届出サンプルＰＤＦ

・ＰＤＦの書類を開いた場合

児童（生徒）氏名、性別などが必要な場合は、ＰＤＦを印刷後、ご記入ください。
出席停止期間、事由（出席停止の理由（その他の感染症の場合））など、自由入力項目は、ＰＤＦ印刷後にご記入いただくこともできます。

様式第　　号（第１５条関係）

第　　　　号
平成 21 年 8 月 10 日

○山市 教育委員会　様

○川小学校学校長
山田太郎　　印

こちらのデータサンプルです。
実際のシステムではそれぞれの市町村に対応した書式が生成されます

下記の通

1．出席を停止させた理由及び期間
インフルエンザA型

８月１０日～８月１４日

2．出席停止を指示した年月日　平成 2009 年 08 月 10 日

3．出席を停止させた児童（生徒）の学年別人数
2年 4 名

4．出席を停止させた児童（生徒）
2年

5．学校医の意見

6．今後の措置

7．その他

２－３．臨時休業印刷

メインメニューの［ 臨時休業印刷 ］ボタンをクリックすると、臨時休業状況のデータをＰＤＦファイルでダウンロードや閲覧ができます。

① 日付を選択します。

② 表示された疾患名を確認し、違っていれば選択しなおします。

③ ［ 再表示 ］をクリックすると、①～②で設定した条件の閉鎖の状況が表示されます。

④ この画面で、［ PDF 保存 ］ボタンをクリックすると、学級閉鎖報告書を PDF 形式で生成します。PDF ファイルは、開いて印刷するか、パソコン内に保存することができます。

※ＰＤＦの操作

①［ PDF 保存 ］ボタンをクリックします。
② ファイルのダウンロード 」ダイアログボックスが表示されます。
③［ 開く ］をクリックすると、報告用紙が表示されます。印刷してご利用ください。
④［ 保存 ］をクリックすると、書類を PDF 形式で保存することができます。

・ＰＤＦの書類を保存する場合

ファイルを保存する場所を指定し、保存ボタンをクリックします。

・ＰＤＦを開いた場合
必要に応じて印刷し、内容を確認します。

(FAX連絡用)

※報告者:　　　　　　　　　　　　<<TEL:　　　　　　>>

平成 20 年 (2009)　08 月　15 日

インフルエンザ様疾患発生状況　【教育委員会用】

報告月日	所属報告者	施設名	所在地	在籍	発生範囲	在籍	患者総数(欠席者数)	措置内容 措置期間	主要症状(該当のものに○	備考
2009年 8月 14日	青木敬章	出雲市立 出雲市立高浜 Te	出雲市 出雲市里方町108	名 211	1年1組	名 18	名 10	学級閉鎖 2009-08-14 ～	発熱(　　℃)、咽頭痛、咳、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒、腹痛、下痢、	
2009年 8月 14日	平田太郎	平 Te								
2009年 8月 14日	平田太郎	平 Te								
2009年 8月 14日	山田太郎	窪田小学校 Tel 0853-00-0000	出雲市佐田町	123	3年1組	20	3 (3)	学級閉鎖 2009-08-14 ～ 2009-08-17	発熱(　　℃)、咽頭痛、咳、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒、腹痛、下痢、 嘔吐、吐気、その他(　　)	
		Tel					(　　)	～	発熱(　　℃)、咽頭痛、咳、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒、腹痛、下痢、 嘔吐、吐気、その他(　　)	

こちらのデータはサンプルです。
実際のシステムではそれぞれの市町村に対応した書式が生成されます

〈記載方法〉
1.「報告月日」欄は、保健所に報告があった月日を記載する
2.「所属報告者」欄は、施設の報告者の名前を記載する
3.「所在地」は、番地まで記載する
4. 左側の「在籍」欄は、施設全体の人数を記載する
5. 右側の「在籍」欄は、学級閉鎖の場合は該当学級の人数、学年閉鎖の場合は該当学年の人数を記載す
6. 主要症状の「発熱」欄には、必ず温度を記載する
7. 備考欄には、次の内容を記載する
　(1) 1学年が1学級の場合は"1学年1学級"と記載する
　(2) 同じ施設で2回以上報告があった場合、2回目以降は必ず「再」と記載する

３．地域の状況

メインメニューの[地域の状況]ボタンをクリックすると、地域内の学校の欠席情報を参照することができます。

[地域の状況]ボタンをクリックすると、地域の状況が地図と一覧表で表示されます。区分は、地域によって主に中学校区、小学校区などで分類されています。

① 表示したい日の日付をドロップダウンリストより選択して、[再表示]ボタンをクリックすると、該当日のデータが表示されます。[前日] [翌日] ボタンをクリックすると、表示された日付の前日、翌日のデータを閲覧することができます。
② 画面上部は、中学校区ごとの欠席者の症状ごとの地図と欠席者の割合、画面下部に施設区別内訳の欠席者の割合が表示されます。
アラートは段階ごとに色分けして表示されます。
③「出席停止の状況」のリンクをクリックすると、出席停止状況を表示することができます。
④「全域及び他市町村の状況」のリンクをクリックすると、県および他市町村の流行状況の地図が表示されます。
⑤「一般公開情報（全国)」のリンクをクリックすると、全国地図および公開を許可している他府県の地図を参照することができます。
⑥「学年別罹患率グラフ」のリンクをクリックすると、学年別の疾患罹患率のグラフを決まった期間で表示することができます。

（１）地域の状況

各市区町村には所在する学校、保育園分が計上されます。
各学区には公立の幼稚園・小学校・中学校および中学校区が設定されている保育園分が計上されます。

地域	欠席・出席停止者（％）	欠席者の症状（％）								出席停止（人）														
		発熱（％）	頭痛（％）	急性呼吸器症状（％）	下痢・腹痛（％）	嘔気・嘔吐（％）	発疹（％）	インフルエンザ様症状（％）	その他（％）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑								
[illegible]	2.22	0.67	0.18	0.44	0.27	0.13	0.00	0.02	0.18	125	1	0	2	1	0	0	0	0	0	12	2	0	0	82
[illegible]	2.20	0.37	0.10	0.68	0.42	0.37	0.00	0.05	0.00	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6
[illegible]	2.59	0.58	0.19	0.45	0.26	0.13	0.00	0.00	0.58	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
[illegible]	1.82	0.97	0.21	0.25	0.04	0.08	0.00	0.00	0.08	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7
[illegible]	3.15	0.77	0.31	1.08	0.46	0.00	0.00	0.00	0.08	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5
[illegible]	2.77	0.19	0.38	1.05	0.00	0.19	0.00	0.00	0.10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
[illegible]	2.90	0.79	0.26	0.53	1.85	0.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
[illegible]	2.93	0.86	0.23	0.23	0.46	0.12	0.00	0.00	0.06	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
[illegible]	1.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
[illegible]	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
[illegible]	2.53	1.44	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	0.72	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
[illegible]	1.81	0.60	0.30	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
[illegible]	1.08	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
[illegible]	2.02	0.62	0.31	0.47	0.23	0.16	0.00	0.08	0.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7

0	1	2	3	4	5～

上記の色は、
学級閉鎖については臨時休業によって閉鎖されているクラス数
出席停止についてはその人数
それ以外については過去１週間に比べ異常に欠席者が増加しているクラス数
を示しております。

施設区分別内訳

施設区分	欠席・出席停止者（％）	欠席者の症状（％）								出席停止（人）														
		発熱（％）	頭痛（％）	急性呼吸器症状（％）	下痢・腹痛（％）	嘔気・嘔吐（％）	発疹（％）	インフルエンザ様症状（％）	その他（％）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑								
保育園	4.54	2.61	0.11	0.68	0.34	0.11	0.00	0.00	0.23	10	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
幼稚園	3.66	1.74	0.00	0.44	0.09	0.78	0.00	0.00	0.35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15
小学校	2.23	0.51	0.17	0.59	0.27	0.13	0.00	0.02	0.10	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	38
中学校	2.26	0.66	0.35	0.35	0.43	0.05	0.00	0.03	0.25	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15
高等学校	1.20	0.26	0.10	0.13	0.16	0.00	0.00	0.03	0.23	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9

ａ）地域の状況地図

症状ごとに地図を表示します。

出席停止（その他：合計）の地図は、一覧から疾患を選択し、［ 疾患変更 ］をクリックすると、選択した疾患での出席停止の状況が表示されます。

※欠席者が急増した学級数について

上記の色は、学級閉鎖については臨時休業によって閉鎖されているクラス数
出席停止についてはその人数、それ以外については過去 1 週間に比べ異常に欠席者が増加しているクラス数を示しております。

（２）出席停止の状況

「出席停止の状況」のリンクをクリックすると、自施設の出席停止の状況を確認することができます。

地域	インフルエンザ	インフルエンザA型	インフルエンザB型	新型インフルエンザ	水痘［みずぼうそう］	流行性耳下腺炎［おたふくかぜ］	咽頭結膜熱	百日咳	麻疹	風疹	結核	腸管出血性大腸菌感染症	流行性角結膜炎	急性出血性結膜炎	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	マイコプラズマ感染症	手足口病	ヘルパンギーナ	RS	伝染性紅斑［りんご病］	突発性発疹	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	無菌性髄膜炎	水いぼ［伝染性軟疣［属］腫］	伝染性膿痂疹［とびひ］	アタマジラミ	ウイルス性肝炎	インフルエンザ［感染の疑い］	その他感染症
デモ市	37	25	1	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	21	1
第一中学校区	37	25	1	4	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	21	1
第二中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河南中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浜山中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平田中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旭丘中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
佐田中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
多伎中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湖陵中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大社中学校区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設名	インフルエンザ	インフルエンザA型	インフルエンザB型	新型インフルエンザ	水痘［みずぼうそう］	流行性耳下腺炎［おたふくかぜ］	咽頭結膜熱	百日咳	麻疹	風疹	結核	腸管出血性大腸菌感染症	流行性角結膜炎	急性出血性結膜炎	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	マイコプラズマ感染症	手足口病	ヘルパンギーナ	RS	伝染性紅斑［りんご病］	突発性発疹	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	無菌性髄膜炎	水いぼ［伝染性軟疣［属］腫］	伝染性膿痂疹［とびひ］	アタマジラミ	ウイルス性肝炎	インフルエンザ［感染の疑い］	その他感染症
やまだ小学校	14	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※出席停止の書式から入力された場合、4 日間は自動的に人数に計上されます。［ インフルエンザ確認 ］画面で出席停止の人数を変更した場合、この画面には反映されません。

（３）全域及び他市町村の状況

「全域及び他市町村の状況」のリンクをクリックすると、県の地図と市町村後との一覧表が表示されます。県の流行状況を症状別に表示することができます。また、市町村を選択することで、該当の市町村の地図を表示することができます。

ａ）都道府県全域の地図

① ドロップダウンリストから、市町村名を選択し、[再表示]ボタンをクリックすると、選択した市町村の流行状況の地図および一覧表を確認することができます。

② 日付を変更し、[再表示]ボタンをクリックすると、変更した日付のデータが表示されます。

③ 症状名をクリックすると、該当症状の流行状況を表示します。

※選択した市町村の流行状況の地図

各市区町村には所在する学校、保育園分が計上されます。
各学区には公立の幼稚園・小学校・中学校および中学校区が設定されている保育園分が計上されます。

地域	欠席・出席停止者(%)	欠席者の症状(%)								出席停止(人)											学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	参加施設数
		発熱(%)	頭痛(%)	急性呼吸器症状(%)	下痢・腹痛(%)	嘔気・嘔吐(%)	発疹(%)	インフルエンザ様症状(%)	その他(%)	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他				
[illegible]	2.22	0.67	0.18	0.44	0.27	0.13	0.00	0.02	0.18	125	1	0	2	1	0	0	0	0	0	12	2	0	0	82
[illegible]	2.20	0.37	0.10	0.68	0.42	0.37	0.00	0.05	0.00	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6
[illegible]	2.59	0.58	0.19	0.45	0.26	0.13	0.00	0.00	0.58	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
[illegible]	1.82	0.97	0.21	0.25	0.04	0.08	0.00	0.00	0.08	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7
[illegible]	3.15	0.77	0.31	1.08	0.46	0.00	0.00	0.00	0.08	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5
[illegible]	2.77	0.19	0.38	1.05	0.00	0.19	0.00	0.00	0.10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
[illegible]	2.90	0.79	0.26	0.53	1.85	0.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
[illegible]	2.93	0.86	0.23	0.23	0.46	0.12	0.00	0.00	0.06	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
[illegible]	1.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
[illegible]	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
[illegible]	2.53	1.44	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	0.72	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
[illegible]	1.81	0.60	0.30	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
[illegible]	1.08	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
[illegible]	2.02	0.62	0.31	0.47	0.23	0.16	0.00	0.08	0.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7

0	1	2	3	4	5～

上記の色は、
学級閉鎖については臨時休業によって閉鎖されているクラス数
出席停止についてはその人数
それ以外については過去１週間に比べ異常に欠席者が増加しているクラス数
を示しております。

施設区分別内訳

施設区分	欠席・出席停止者(%)	欠席者の症状(%)								出席停止(人)											学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	参加施設数
		発熱(%)	頭痛(%)	急性呼吸器症状(%)	下痢・腹痛(%)	嘔気・嘔吐(%)	発疹(%)	インフルエンザ様症状(%)	その他(%)	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他				
保育園	4.54	2.61	0.11	0.68	0.34	0.11	0.00	0.00	0.23	10	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
幼稚園	3.66	1.74	0.00	0.44	0.09	0.78	0.00	0.00	0.35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15
小学校	2.23	0.51	0.17	0.59	0.27	0.13	0.00	0.02	0.10	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	38
中学校	2.26	0.66	0.35	0.35	0.43	0.05	0.00	0.03	0.25	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15
高等学校	1.20	0.26	0.10	0.13	0.16	0.00	0.00	0.03	0.23	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9

b）全域の一覧表

県の欄は、県内の全ての学校･保育園が計上されています。
市区町村の欄には各市町村内に所在する全ての学校･保育園が計上されています。
県立学校･私立学校･国立学校は再掲です。

地域	欠席・出席停止者（％）	欠席者の症状(%)								出席停止(人)											学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	参加施設数
		発熱（％）	頭痛（％）	急性呼吸器症状（％）	下痢・腹痛（％）	嘔気・嘔吐（％）	発疹（％）	インフルエンザ様症状（％）	その他（％）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他				
[illegible]	2.41	0.74	0.20	0.40	0.26	0.13	0.00	0.05	0.22	610	4	0	2	1	0	0	0	0	0	63	15	6	0	399
[illegible]	2.71	0.84	0.17	0.51	0.19	0.07	0.00	0.04	0.24	195	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	5	1	0	65
[illegible]	2.32	0.63	0.30	0.20	0.33	0.04	0.02	0.00	0.26	40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	0	34
[illegible]	2.22	0.67	0.18	0.44	0.27	0.13	0.00	0.02	0.18	125	1	0	2	1	0	0	0	0	0	12	2	0	0	82
[illegible]	2.17	0.74	0.34	0.22	0.29	0.14	0.00	0.05	0.09	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	33
[illegible]	1.92	0.60	0.03	0.33	0.15	0.06	0.00	0.00	0.15	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	31
[illegible]	2.18	0.37	0.20	0.44	0.39	0.12	0.00	0.02	0.32	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	22
[illegible]	2.30	0.91	0.32	0.32	0.20	0.28	0.00	0.00	0.48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17
[illegible]	1.52	0.45	0.30	0.15	0.20	0.10	0.00	0.00	0.20	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1	0	26
[illegible]	2.28	0.59	0.20	0.00	0.65	0.26	0.00	0.00	0.26	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
[illegible]	1.78	0.28	0.14	0.14	0.36	0.00	0.00	0.00	0.21	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
[illegible]	2.38	0.43	0.22	0.43	0.43	0.22	0.00	0.00	0.65	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
[illegible]	2.99	1.40	0.15	0.34	0.45	0.53	0.00	0.00	0.04	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
[illegible]	3.60	0.21	0.00	0.42	0.21	0.21	0.00	0.00	0.42	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
[illegible]	2.34	0.88	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
[illegible]	1.55	0.21	0.00	0.21	0.52	0.00	0.00	0.41	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
[illegible]	3.20	1.20	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9
[illegible]	2.39	0.87	0.00	0.65	0.43	0.87	0.00	0.00	0.22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
[illegible]	8.02	2.29	0.00	1.53	1.15	0.76	0.00	0.00	0.76	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
[illegible]	4.60	1.78	0.31	1.23	0.12	0.18	0.00	0.92	0.06	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	14
[illegible]	1.88	0.46	0.10	0.37	0.14	0.06	0.00	0.09	0.28	113	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	49
[illegible]	4.29	1.41	0.34	0.22	0.28	0.06	0.00	0.09	0.81	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8

0	1	2	3	4	5～

上記の色は、
学級閉鎖については臨時休業によって閉鎖されているクラス数
出席停止についてはその人数
それ以外については過去１週間に比べ異常に欠席者が増加しているクラス数
を示しております。

施設区分別内訳

施設区分	欠席・出席停止者（％）	欠席者の症状(%)								出席停止(人)											学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	参加施設数
		発熱（％）	頭痛（％）	急性呼吸器症状（％）	下痢・腹痛（％）	嘔気・嘔吐（％）	発疹（％）	インフルエンザ様症状（％）	その他（％）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他				
保育園	4.54	2.61	0.11	0.68	0.34	0.11	0.00	0.00	0.23	10	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
幼稚園	3.72	1.82	0.00	0.43	0.09	0.78	0.00	0.00	0.35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	17
小学校	2.40	0.76	0.18	0.42	0.27	0.18	0.00	0.05	0.15	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	10	1	0	237
中学校	2.47	0.68	0.31	0.39	0.34	0.07	0.00	0.02	0.24	153	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	107
高等学校	2.18	0.59	0.15	0.33	0.17	0.06	0.00	0.09	0.35	144	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	54

（４）一般公開情報（全国）

「一般公開情報（全国)」のリンクをクリックすると、全国の地図および公開を許可されている都道府県の地図を表示することができます。

背景色と同色で塗られた都道府県は未実施の都道府県、濃いめの青で塗られた都道府県は非公開の都道府県です。これらについては地図は表示されません。
それ以外については、都道府県の場所をクリックすると、該当都道府県の市町村ごとの地図を参照することができます。

例として、全国地図の島根県の場所でクリックすると、島根県の市町村ごとの地図が表示されます。

（５）学年別罹患率グラフ

「学年別罹患率」のリンクをクリックすると、学年別の罹患率をグラフで表示することができます。

① グラフの種類を選択します
② グラフを表示する対象範囲を選択します。
③ 疾患名を選択します
④ 集計開始日と集計終了日を設定します
⑤「 グラフ表示 」ボタンをクリックします。

＜累積罹患率グラフ＞

＜流行曲線グラフ＞

４．ログアウト

メインメニューの[ログアウト]ボタンをクリックすると、システムよりログアウトできます。ログアウト後はログイン画面が表示されます。

システムの変更点

バージョン	旧システムとの違い	マニュアルの該当ページ
1.30	参照や地域の状況の地図の色について「アラート」の文言を「欠席者が急増した学級数」に変更しました。	
1.70	「参照」のグラフに、出席停止（インフルエンザ）が追加されました。	P.5
1.80	出席停止の理由に手足口病、ヘルパンギーナ、RS を追加しました。 参照画面に全期間グラフを追加しました。 欠席者入力、参照、地域の状況画面などに「出席停止（その他）」の項目を追加しました。 地域の状況に一般公開情報（全国）を追加しました。	P.12 P.3～7、P.9～18 P.6 P.17～18
2.30	操作メニューの全面更新により出席停止、臨時休業を追加。様式出力部分の項目追加を行ないました。	

学校欠席者情報収集システム取扱説明書

本システムについての問合せ先：

国立感染症研究所　感染症情報センター
主任研究官　大日　康史
電　話：03-5285-1111（代表）
ＦＡＸ ：03-5285-1129（大日宛）
E-Mail：ohkusa@nih.go.jp